SYLLABUS

1184 c. 11
14

PRÆLECTIONUM

PHARMACO-LOGICARUM,

ET

MEDICO-PRACTICARUM.

Authore EDVARDO STROTHER, M.D.

LONDINI:
Typis H. PARKER. M.DCC.XXIV.

MVSEVM
BRITAN
NICVM

Syllabus Prælectionum Summarius de Materia Medica.

In quibus demonſtrantur Medicamentorum cujuſvis ſpeciei Proprietates omnes, per experimenta. *Virtutes generales* ejus Specici ex Proprietatibus iſtis dilucide deducuntur.

Deinde ad *Individua* pergimus; eorum *vires peculiares* recitamus, & *confirmamus per experimenta* ſuper eis facta.

De Aſyſtatis agimus.

Præſcribendi, brevem Methodum annectimus.

Quando vero nimium prolixum foret ſingula recitare; ſummarium breve Capitum ſubjunximus.

Summarium Capitum Materiæ Medicæ *ex Galeno, &c.*

C. 1. De Principiis.
2. De Oleis.
3. De Acidis.
4. De Aquâ.
5. De Terrâ.
6. De Principiatis.
7. §. 1. De ſalibus fixis.
8. —2. —— volatilibus.
9. —3. Oleis volatilibus.
10. De Muco, Viſcoſo.
11. §. 1. De Aſtringentibus.
2. Auſteris.
3. Acerbis.
12. De ſalſis variis.
13. De Dulcibus.
14. De Amaris.
15. De Acribus.
16. De Aromaticis, Fœtidis.
17. De Septicis.
18. De Specificis.
§. 1, 2, 3, 4.
19. De Aſyſtatis.
20. De Formulis.

Finis. N.B. *Menſis integer inſumitur hiſce Prælectionibus.*

Cum Axiomatis & Viribus inde perſpicue deductis.

TABULA
Prælectionum Medico-practicarum.

Pars Prima.

Præfatio.

Per quam figuram ſanant Medici.
Per quas facultates ſcientiam ediſcimus.
Medicorum Electio certa; qui periti ſunt.
Quæ in morbo conſideranda.
Quomodo deteguntur morbi.
Signa Sanitatis, Ægritudinis.
Quot dantur Cauſæ.
Diviſio Morborum.
Morbus eſt bifrons.
Quot modis offendunt, Sanguis, Spiritus, Humores.
Morborum Detectio.
De Cauſis evidentibus, &c. fluidis, &c.
Quomodo Medici falluntur.
Inveſtigandi cauſas methodus.

DE VITIIS IN FLUIDIS.

Art. 1.

DE VITIIS IN QUANTITATE.

§. 1.

De Plethora.

Signa, Cauſæ, Curæ.

In quo Senſu intelligitur; Menſura Quantitatis; eſt Cauſa & Morbus.

Signa Plethoræ omnis generalis
Sanguinis
Spirituum.

Digreſſio de Pulſibus variis.

Signa Plethoræ.
Cacochymicæ, Nothæ.
Pituitæ
Seri
Atræ Bilis
Bilis
Salis
Putredinis, &c.
A Retentis
Metaphoricæ
Lactis
Seminis
Annuæ

A Ventri-

Ventriculi, Cavitatis.
Tunicarum
Coagulati
Sanguinis
Inteſtinorum
Criſeos per Sedes
Capitis
Repentinæ
Pituitæ
Spirituum
Bilis
Atræ. Bilis
Diæteticæ.
Renum
Veſicæ
Proſtatarum
Pulmonum.
Bronchiarum
Vaſorum.
Membranarum Infantum.
Ovarii
Pectoris
Abdominis
Cerebri
Variæ uteri
Scroti
Peritonæi
Sinus frontalis
Pororum
Cordis
Pericardii
Lumborum
Extravaſatio omnis.
Periodica
Gangræna
Aurium
Linguæ.
Cauſæ.
Generalis
Particularium.
Curæ.
§. 2. *De Atrophia.*
In quo ſenſu intelligitur.
Nutritio, quid ſit
Atrophia, quid
Maraſmorum Species.
Generalis
Particularis.
Muci Inteſtinorum
Lactis
Colliquamenti
Spirituum.
Digreſſio
de Sudoribus
Convaleſcentium.
Syncope
Subſultibus
Lienteria
Teneſmo
Stranguria
Dyſuria
Iſchuria
Catarrhis
Singultu
Tuſſi peculiari
Callo.
Seminis
Chyli.
Fermenti ventralis
Muci Pulmonum.
Naſi
Veſicæ
Urethræ.
Bilis
Fæcum
Urinæ
Menſium
Salivæ
Adultorum
Lactantium
Oculorum
Seri
Senium, &c.
Cauſæ.
Generalis
Particularium.
Curæ.
Experimenta, ſuper Fluida omnimoda, facta.
Art. 2.
DE VITIIS QUALITATIS.
Quomodo vocantur
Num Fermentatio datur in Sanguine.
Quinam motus in Fluidis,
Diviſio Conditionum Sanguinis.
§. 1. *De Fluidis Depreſſis.*
Quomodo noſcuntur
Pulſus Tactus
Chylus, &c.
Status Pituitoſus, &c.
Acidus, Salinus, Acerbus.
Cauſæ.
Curæ.
§. 2. *De Fluidis Exaltatis*
Quomodo noſcuntur ſtatus
Biliоſus
Scorbuticus
Rheumaticus
Salſus
Acidus Spirituoſus
Corroſivus omnis
Putridus
Elaſticus varius.
Venena varia.
Hectica, quid, &c.
Cauſæ.
Curæ.
§. 3.
De Adhæſione } ſigna
Fæcum Inteſtinis }
Cancer albus
Pituitæ Bronchiis
Bilis coagulatæ ductui cholodocho
Muci Renibus
Ceruminis Meatui
Tympani membranæ, &c.
Cauſæ.
Curæ.

Art.

Art. 3.
De vitiis Motus.

§. 1. *Nimii.*

Quid ſit Motus
Cognitio ejus Medicis utilis.
Quid ſit Fluxio, Plethora.
Quotupliciter conſideratur.
Quando adeſt.
Quamdiu durare noſcitur.
Cauſæ variæ.
Antiſpaſis requiritur.
Quid ſit Revulſio.
Quid requiritur.
Quotuplex eſt.
Quot Modis perficitur.
Diviſio Revulſionum.
Quomodo Revulſio perficitur generalis.
Specialis.
Num omnes ſimul & ſemel poſſunt fieri.
Cautiones neceſſariæ
Repulſio quando fiet.
Quando conducunt, &c.
Cauſæ Revulſiones variant: uſurpandæ ſunt Revulſiones, Derivationes, Evacuationes particulares & quænam.

Differentia inter Quantitatem ſolam demendam, & Motum mutandum.

In Cephalalgia omni.
Menſtruis ſuppreſſis.
Vomitione Sanguinis.
Defluxione contumaci.
Dyſenteria.
Fluxu Seminis viroſo.
Pollutione nocturna.
Κέδμασι
Menſibus immodicis
Caro, & ſoporoſis
Hernia Humorali
Inflammatione
Gutturis Inflammatione
Surditate inde
Fluxione omni
pituitoſa
bilioſa.
Convulſionibus
Spaſmo Cynico
Epilepſia
Idiopathica
Sympathica
Prægnantium
Puerperarum
Infantum.
Hæmorrhagiis ſuppreſſis
Colica
Labri-ſulcio
Rheumatiſmo frigido
Dolore Humerorum
Dorſi
Oculorum
Sterni
Aurium
Arthritico
Iſchiadico
Pleuritico
Fixo omni
Venereo
Inflammatione
Genu
Plantæ
Calcis
Coxæ
Coſtarum.
Tuſſi Gravidarum
Pruritu Uteri
Difficultate urinæ
Dyſuria
Aphroditocele, &c.

Quænam Alterantia Uſurpanda ſunt in Motu nimio.

In Siti
Febri
Convulſionibus
Cephalalgiis
Torminibus Infantum
Tuſſi omni.
Cautiones.
Auris Dolore
Torminibus a Partu
Morſu ventriculi
Colica
Scroti Pruritu
Dolore ulceris interioris.
Arthritide
Dolore ſterni
Cancri
Dorſi
Vehementiſſimo
Hæmorrhoidum
Brachii

Inflammatorio
Critico
tolerabili
intolerabili.
Calculi intolerabili
Arthritidis intolerabili
Cum Lochiis
Venereo
Dentium
Capitis.
Salacitate
Sternutatione
Stranguria
Dysuria
Teneſmo
Gummate Gallico
Urinæ Incontinentia
Vigiliis
Mania
Deliriis
Seminis Effuſione
Concluſio
In caſibus miſtis
Rheumatiſmo
Orthopnoea
Catarrho, &c.

§. 2. *Minoris.*

Quid ſit
Quod Humores quieſcunt
Quod Spiritus eiſdem modis ac Sanguis offendunt.

Cauſæ.

Curæ.

Generatim
Speciatim.

In Alvo.
Veſica
Ventriculo
Veſiculis Seminalibus
Ore
Naſo
Pulmonibus
Utero
In Anomaliis
Ulcerum.
Aquæ
Arthritidis
Hæmorrhoidum
Mammarum
Renum
Cutis
In Nervis
Pulſus
In Fontanellis, &c.
Gland: Meat: audit:
Spirit. Ex Cerebro. Variol retroced.

§. 3. *Interpolati*, (z. Periodi q. vid.) &c. Art, 4.

De vitiis Mistis.

Speciatim
De Febre

Pulſus velox quid Denotat.
Plenus, Vacuus } quid Denotat.
Fortis, Debilis } quid Denotat.
Calor magnus, parvus } quid Denotat.
In pulſus Differentiis quid Conſiderandum
Hinc Febrium
variæ Differentiæ & Curæ Symptomatumque omnium in Febribus variis
Cauſæ & Curæ.
Turgentia quid ſit
quid Indicet.
Reliquiarum Notæ
Coctionis omnis Notæ.
Quid agendum In Criſi omni
Febris Simplicis
Miſtæ.
Febrium omnium Signa
Cauſæ
Curæ.

Num datur Fermentatio.
Datur frigida & Calida.
Fermentatio & Circulatio ſimul coſiſtunt.
Differentia pro Magnitudine & Celeritate Pulſus. Experimenta.
Differt vulgaris a febrili.

Periodus conſideratur & ejus Remedium.
Symptomatum, Cauſarum, Productorum Ratio.
De Febri omni
Deſcriptio
Quid ſit.

De

PARS SECUNDA.

De Vitiis in Superfluis et Solidis.

Præfatio.

De Morbis organicis.
Quænam afficiuntur.
Num Fibræ ſint ſubjectum primarium Læſionis
Quamdiu queſti ſunt inquirendum eſt--&c.
Membranarum morbi quomodo deteguntur.
Morbi organici quomodo noſcuntur.
Dividuntur in morbos Quantitatis, Qualitatis, Motûs--& Miſtos.

Art. 1.

Vitia Quantitatis, *in numero aucto.*

§. 1. *Calculus.*

Cujus Indolis eſt
Calculi Renum
(Diſtinguenda in eo)
Veſicæ
(Diſtinguenda in eo)
Urethræ
Veſicæ
Ventriculi
Pulmonum
Cordis
Hepatis
Pancreatis
Capitis
Infantum
Lithodonton.
Cauſæ.
Curæ.

§. 2. *Lumbrici.*

Cujus Indolis ſunt
Species quot
Spolium quid
Signa. 4. generatim
Signa eorum
In ventriculo.
Inteſtinis
Renibus
Veſica
Corde
Pulmonibus
Pericardio
Capite
Naribus
Dentibus
Auribus
Utero
Ano
Iſchio.
Crinones
Ton
Hirudines
Ranæ.

Cauſæ.

Curæ.

Cautiones.

Methodus generalis.

§. 3. *Extranea.*

Cujus indolis ſunt.

Cauſæ.

Curæ.

Cacumen Sagittæ
Globuli
Oſſa (inde Ceph. &c.)
Caſtanea in vagina
Pili In urina
Illapſa In
Trachæam
Gulam
Ventriculum
Nares
Oculos
Aures
Cutim.

§. 4.

In Multitudine
Cujus Indolis eſt

Fœtus

Fœtus
Digiti } plures quam
Dentes } oportet.
Crines }

§. 5.

Cavitas (membrum) excedens.

Causæ.

Signa Curæ.

Colis longior
Mydriasis
Vesicæ pulmonum
Item
Caput majus est
Vasa Capitis majora
Aneurisma { Colli
Varix { Pulmonum
{ Hernia varicosa.
Vagina major
Oculi majores
Vesica major
Dentes longiores.

§. 6.

Numerus Diminutus.

Vasa (membra) deperdita
Nervus Pulmonum
Recurrens } Scissus
Lienis Defectus }
Oculus deperditus.
Testes deficientes.

§. 7.

Cavitas Deficiens.

Quid intelligitur.

Causæ.

Signa, Curæ, sunt
Oculi minores
Oculorum Atrophia
Membrana exterior Pulmonum contracta
Papillæ mammarum minores
Intestina augustiora
Glottidis Constrictio
Exiguitas Pulmonum
Asperæ arteriæ
Ureterum
Urethræ
Ventriculi
Vasorum Capitis
OEsophagi
Vesiculæ felleæ
Uteri
Meatuum
uterinorum
Vasorum uteri
Tegumentorum
Abdominis
Colis.

Art. 2.

VITIA QUALITATIS.

§. 1.

Duritiei, Decurtatio, Siccitas, Rigiditas Tensio, &c.

Quid Fibræ rigidiores sunt
Quo plus tenduntur fibræ, eo acutior sonus; Experimentum.

Causæ.

Signa, Curæ.

Generalis
Particularium
Contracturæ musculorum oris
Capitis
Membranarum
Genæ
Pulmonum.

Duritiei Nervorum
Cutis
Uteri
Cervicis Uteri
Coccygis
Pubis
Epiglottidis
Gingivarum
Humoris Crystallini.

Siccitatis uteri
Gland. Mucosarum
Vaginæ
Urethræ
Papillarum.

Den

Denſitat. Membranarum Infantum
Coarctation. Thoracis.
Decurtation. Colis
Tenſion. Fibrarum.

§. 2.

Meatus apertus.

Anaſtomoſis,
Diabroſis
Rixis
Diæreſis
Diapedeſis (nulla.)

Quot modis fit Evacuatio
Quid cohibendum eſt
Conditiones Cohibitionis
Meatui aperto, eroſo, rupto } quid utile.

In Diarrhoea
Dyſenteria
Gonorrhœa Simp.
Virul.
Fluxu Sanguinis
Ex Vena
Arteria.
Pulmonibus,
Naribus
Dentibus
Lochiorum
Menſium
Hæmorrhoid.
Ante partum
Gingivarum
Uteri
Vulnerum
Ventriculi
Art. ſciſſa.
Vomitu
Fluore Albo
Diabete
Catarrho
Diaphoreſi nimia
Abortus Metu
Scabie
Ruptura uteri
Sinovia.
Coryza

Ruptura Membran.
Chorii & Amnii.

Præ Cauſâ Externa
Quid fit in Hæmoptoe
Coryza
Ruptura memb. uteri
Abortu.
Præ Cauſa Interna
Quid fit in Vomitu a
Sale Acido, Irritatione,
Bile, Flatibus, Plethora, Intemperie calida.

In Hæmorrhagia.
In Diaphoreſi.
In Fluxu Sanguinis.
In Diabete.

§. 3.

Meatus Occluſus.

1°

Compreſſio.

Quid ſit.
Cauſæ.
Quid ſit Comprimens Ext.
Signa, Curæ.
Generatim.
Addantur.
Contuſio
Nervus Contuſus
Pulmones Contuſi
Infans veſicam premens
Hydrops Thoracem premens
Pulmones Compreſſi
Art. Pulmon. Compreſſa
Ligaturæ ſuper Nervos
Muſculi Abdom. preſſi
Thoracis Depreſſio.

2°

Conſtipatio.

Quid ſit.
Cauſæ.

Causæ.
Signa, Curæ.

Sunt
Caruncula In Collo vesicæ
Urethræ
meatu mul.
Pinguedo circa Cor.
Tentigo
Polypi Pulmonum.
Cordis.
Caricæ
Tubæ fallop. Steatoma
Caro Testi enata.

3°
Coalescentia.

Quid sit
Causæ.
Signa, Curæ.

N B.
Adsunt
Imperforatio Vaginæ
Vulvæ
Ani. (2x)
Coalitus vesicæ felleæ
Intestinorum
Costarum.
Clausura Uteri
Adhæsio Pulmonum pleuræ
Pericardii Cordi
Placentæ utero
Linguæ fræno
Calculi vesicæ.

4°
Subsidentia.

Quid sit
Ad quod attinet.
Causæ.
Signa, Curæ.
Generalis
Particularium
Addantur
Hydrops Cranii
Anasarca
Omenti.

Uvula laxata
Ventriculi laxitas
Tubuli lactifer. laxati
Cerebri laxitas
Uteri laxitas
Teneritudo a fustibus
Penis Erectio læsa
Pollutio nocturna
Gonorrhœa Simplex
Mollities Ossis Capitis
Frigoris Susceptio
Tympani memb. laxata
Pronitas ad Abortum
Sterilitas
Debilitas Infantum
Vaginæ laxitas
Cirsocele
Dentium Mobilitas.

5°
Obstructio.

Vitium quale
Totalis quæ
Partialis quæ
Quando Metuenda.
Frivola Arteriar. & Venar. Divisio
Quomodo fit in temperie calida, frigida.
Obstruens
Obstruendum
Quæ producit fecundum
Bontekoe
In Arteriis
Venis
Lymphaticis
major.
minor.
Nervis
Glandulis
Cutis
uteri
Renum
Cerebri.
Tendinibus
Ossibus
Vasis pinguiferis
Musculis

Mem-

Membranis
Vaſis lacteis
Medulla cerebri.
Item, Glandulis Meat: Auditor.
Cauſæ.
De aliis Cauſis alibi.
Cura.
Internæ obſtructionis. 3 x.
1° Evacuatio.
Emet.
Cathart.
N B. V. S.
Hic deſcribitur quænam Evacuatio ſingulæ obſtructionis Speciei magis accommodatur, cum cautionibus Subjunctis. } Enemata. Veſicat. Maſticat. Salivantia Cucurbitul.
Cauteria
Diaphor.
Diuretic.
Sanguiſugæ.
2° Abſterſio 2. Stimuli omnes.
N B. Urticatio
Stimuli quivis cuilibet obſtructioni non conducunt: Quare conditiones aptas Subnectimus. } Fricatio Moxa Siliqua hirſuta Vellicationes Odores Dropaces Errhina Clamitatio
N B. Externa ubi admovenda In nervoſis Morbis. } Succuſſiones Suppedalia Acus Intruſio Aſperſio Aquæ Immerſio Ligaturæ
Quare.
3° Attenuatio 2. Diſſolutio.
Variis 2. } Calidioribus Frigidis, Temperatis
Quare
Signa Paralyſeos.

Meatus Auris obſtruct. } Oculor Nerv.
Ext. } Sphinct.
Int. } Levatoris Ani Ventriculi Muſc. Oculor.
Hemiplegia } Sphinct veſic.
Quare fit? } Detruſor. Veſic.
Pororum veſicæ foras intro- &c. } Colis Gulæ Inteſtin.
Laryngis
Cerebri
Muſc Digaſtrici
Quid agendum
In - - - - - - - - - - Scirrho uteri
Vaſis lacteis obſtr.
Liene obſtructo
Scirrho Hepatis.
Auribus } Pectore obſtructo Struma Thymi Cerebri Tuberculis Scrophulis Cancro
Tuberculis Pulmonum
Inflammatione omni
Speciatim.
Hydatid. Cerebri.
Externæ obſtructionis 2 x.
1° Tranſlatio.
Quare.
2do Evacuatio.
Quare.

Exempla } In Plegmone, Cancro, Varice, Aneurismate, Verrucis.
In Gangræna, Phlegmone, Tophis venereis.
OEdemate, Tumoribus pituitoſis, Aquoſis, Flatutentis, Carie.
In Cancro, Hæmorrhoidibus Dolentibus, Dolore, Inflammatione, & omni Dolore.
In Scrophulis, Strumis, Eryſepelate, Scirrho, Labriſulcio.

In Tumoribus Criticis non diſſipandis, Phlegmone fixa, Scrophulis ſubinde.
Intentiones Miſcentur
In Eryſepelate.
In Herpete.
In Gangræna.
In Scrophulis.
In Paronychia.
In Hydrocele.
In Meliceride, Atheromate, Streatomate, Ganglio, Bronchocele, Hernia carnoſa, Aneuriſmate, Gangræna, Carie, Cancro oculi, Sarcomate, Polypo.
In Sarcomate, Polypo, Carbunculis, Verrucis.

Quæ cum Cauſticis miſceri poſſunt:

§. 4.

Morbi Compoſitionis 3ces. Luxatio, Prolapſus, Situs.

Cauſæ.

1° Luxationes quomodo Noſcuntur.

Signa, Cura.

In Maxilla
Dentibus
Vertebris Colli, Lumbor.
Clavicula
Coſtis
Sterno
Xiphoide
Humero
Cubito
Carpo
Metacarpo
Genu
Patella
Malleolo
Tarſo
Metatarſo
Digitis pedum.

2° *Prolapſus.*

Uteri
Ani
Bubonocele.

3° *Situs Mutatus.*

Teſtes latentes in Abdomine. Vas Choledochum In Ventric. Strabiſmus.
Diſtantia Tub. fallop.
Diſceſſio, Separatio } Suturarum.
Lordoſis
Cuphoſis
Inteſtinorum Complicatio
Thoracocele.

Axiomata de Partu.

Poſtura Naturalis quæ
Si Caput offerat
Si Pedes
Poſtura a Vertice ad Acromium.
Ab Acromio ad Pedes.
N B. Naſus reſpiciat Matris, &c.
Si Funiculus, Placenta } exeant.
Ubi Foetus retrudendus eſt.
Si Placenta ſeparetur.
Signa Abortus facti.
Si Poſtura fit Naturalis.
Præternaturalis.
Offerat, Pectus, Ventrem.
Latus.
M M M
Mortuus, manus tumida, fixa in Meatu.
M M. P P.
Simul Genu Genua.
Scapulas Dorſum.
Nates.

Nates,

Nates, ubi Mater magna, Infans parvus.

M. Cum Capite.

2 *x* Infans

Caput a Corpore Separatum.

Si Caput faciat uterum prolabi.

Foetus major

Meatus minor.

Faciem

Bregma.

Caput prodiit, Infans hæret.

Infans monſtroſus, Hydropicus.

Infans extra uterum.

Extracto Infante, quid agendum.

§. 5.

Morbi Solutæ Unitatis.

1° *Ulcera.*

Abſceſſus.

Signa Internorum.

Cura.

Generalis. 3 *x*.

Hepatis
Veſicæ
Uteri
Urethræ
Lienis
Pulmonum
Pancreatis
Meningum
Cordis
Meſenterii
Renis Succenturiati
Laryngis
Oſſium
Renum
Inteſtinorum
Pectoris
Capitis.

Cauſæ.

Quid Pus eſt

Quare Difficilius curantur Ulcera.

Signa Externorum.

Quomodo acrimonia In Ulcere Individualis detegitur.

Cura.

Generalis.

N. B. Quid in partibus Mollibus ulceratis agend.

N. B. Quid Sulphur admotum agit.

Particularis.

Quid Sint.

Impedimenta tollenda

Priuſquam ulcus curand.

N. B.

Puſtulæ in variolis maturandæ; Speciei conveniunt hoc in loco.

Spectandum cui Putredo, Corroſio, Fungus, Callоſitas, Sinuoſitas, Fiſtuloſitas. Varices. Caries, Vermes, Cruſtæ, Serpentia, Dyſepuloſis, Venenum, Ambuſtio, Cancroſitas, Fluxio, Dolor, Humiditas, Siccitas. Oſſium Capitis.

Cauſa Salſedinis Ichoris caroſi.

Aurium Ulcera

Dentes Putridi.

N. B. Pus Quotuplex.

2° *Vulnerae.*

Signa.

Causæ.

Cura.

2x.

Impedimenta prius amovenda sunt.

In Contusis, Hæmorrhagia
Incisis Lymphæ fluxus
Inflammatio
Dolor
Callus
Fungus.

In Punctis Spasmus.
Extranea
Febris
Diarrhœa
Gangræna
Venena
Inflammatio.

In Tendinibus Inflammatio
Dolor
In Ossibus, Ligamentis Fungus
Gangræna
Ganglion
Enchylosis
Ossa fracta
Durities
Contusio
Inflammatio
Fungus.

A Sclopeto factis. Extranea
Laceratio vasorum maj.
Articulis fractis
Tumores
Putrefactio
Ossa fracta
Hæmorrhagia
Fungus
Eschara
Gangræna
Contusio

Venenatis. Extractio Veneni;
Præclusio Introitus;
Apertum Ulcus tenend.

Laceratis. Digestione
Amputatione.

3° *Fracturæ.*

Causæ.

Signa.

Cura.

Impedimenta prius amovenda sunt. z.

Inflammatio
Pruritus
Gracilitas
Gangræna
Dolor pro Causarum Varietate

Art. 3.

Vitia Motus.

§. 1. *Nimii.*

Sensibilitas, Irritatum, Dolor, Convulsio } Quæ.

Plantæ Sensitivæ quæ Proprietas; Signa, Curæ, Quid requiritur præ Motus Nimietate.

Quid Hinc requir:
Spasmus Cynicus
Convulsiones
Musc. Digastric.
Asthma Siccum
Palpitatio
Colica Hysterica
Epilepsia
Dysuria

Tor-

Tormina Infantum
Teneſmus
Calculi Dolor
Colica
Cephalalgia
Odontalgia
Sternutatio
Dolores Venerei
Pruritus Præputii
Scroti
Vulvæ.
Nephritis
Incontinentia Urinæ
Cancri Dolor
Dolor Gummi Gallici
Rheumatiſmus
Tormina a Partu
Catarrhus
Stranguria
Tuſſis Gravidarum
Arthritis
Dolor Inflammatorius
Brachii
Dorſi
Hæmorrhoidum
Iſchii
Sterni
Ulceris
Salacitas
Sitis, &c.
Irritatio quævis, a qua
Evacuationes provocantur.

§. 2. *Minoris.*

Secundinæ, Molæ, Alvi } Retentio.

Art. 4.

VITIA COMPOSITA.

§. 1.

Pars Aſpera.

Curæ.

Cauſas tollendo;
In Lepra
Scabie Volatica,
Impetigine
Lepra Græcorum.
Scabie Venerea
Herpete
Vitiligine
Scabie perverſa
Tinea, Achoribus, Favis, Varis.
Scabie Veſicæ.
Carcinomate, Rubedine Naſi,
Scabie Puerorum.
Faciei Decoloratione, Variolarum Veſtigiis, Rugis.
Inflammatio, *Ulcera* } &c.

§. 2.

Venena.

Perquam Viam Educenda ſunt.
Si per os
Si per Inteſtina
Si Extrinſecus.
Quot modis curanda
Quotuplicia ſunt
Remedia pro Cauſa
Variant.
Particularia
Rabies
Cantharides
Helleborus
Tarantula
Morſus Viperæ
Sanguis Menſtruus
Sideratio
Lues Venerea
Fumi
Opium, &c.

§. 3.

Faſcinum.

Qualis Morbus
Quomodo Detegitur
Generatim.
In Membro Virili
Epilepſia
Infantibus
Philtris.

Curæ.

Quid pro Cauſis Naturalibus,
℈ per Naturalibus.

Art. 5.

Art. 5.
EUODIA.

§. 1.

Quænam ſit Ars
Quid Indicat
Quot ſunt Modi Indicandi
Quæ Vitia Indicant
In qua forma Indicant
Indicatio non eſt 2x.

§. 2.

Quæ Indicant Cauſæ
Externæ.

§. 3.

Quæ & quot. Indicant.
Cauſæ fixæ
Cauſæ fixæ quæ.
Quantitas Remedii quæ.
Evacuationes quæ.
Quantitas Cauſæ quomodo noſcitur.
Num Leve Indicat
Quid ſit Leve.

Num Grave Indicat
Quid ſit Grave.

Symptoma 2x eſt.
Quamdiu Remedia adminiſtranda ſunt.
Quid agendum eſt, ubi
Morbus immedicabilis.

§. 4.

In quo ordine Cauſæ auferendæ ſunt ſi nil urgeat.
Ubi connectuntur Morbi quid agendum.
Ubi ſeparantur quid agendum.
Exempla.
Quid agendum, ubi ſuſpicio eſt Morbi tantum.

§. 5.

Si Morbi ſint quaſi in æquilibrio, quid agendum.
Exempla.
Si unus alterum in periculo longe ſuperet, quid agendum.

Exempla.

§. 6.

In Criticis.

Criſis.
N. B. De pauco & Nimio.
Quomodo promovenda
Critica
Quamdiu promovenda.

Quis ſit Locus Conveniens.

§. 7.

In Criſibus Mixtis.
Quæ Criſes Mixtæ.
Quomodo promovendæ.

§. 8.

Succeſſiones, Tranſlationes.

Tranſlatio Critica quæ,
Quid agendum in ea.

Tranſlatio Symptomatica quæ.
Quid in ea agendum.
Si recens Anomalia.

Si fixus Morbus ab Anomalia.

Concluſio ſuper Cauſæ fixæ Detectione Certiori.

Finis Tabulæ
Methodi Generalis.

PARS TERTIA.

1° *Exemplificatio*

Methodi hujus in Caſibus Medicinalibus.

Pneu-

Pneumo-Pleuritis.

Pleuritis eſt Phthiſis acutiſſima;

Plethora	V. S
Fluxio	V. S
Febrile	V. S | Aq. Emul.
Viſcidum	Teſt.
Tenſum	Oleoſa
Impactum	Fotus, Curcub, Veſic.
Deficit Sputum	Epiſp, Irrit.
In motu - - - - - - -	
Irritatio	Opiata
Spirituum Atrophia	Cardiaca.
Pleth: viſc: Dol:	contrar.

Phthiſis.

N. B. Phthiſis eſt Pleuritis chronica;

In primo Stadio.

V. S. Veſ. Purg.

Plethora	Emet.
Fluxio	eadem
Acrimonia	Mollia, dulc.
Irritatio	oleoſa, opiata;

In 2do *Stadio.*

Fluxio	V. S. Epiſp. Purg.
Tuberculum &	Fontanell.
Hectica - - - -	Lac aſin. Aq. Ch.
Acrimonia	Lactea
Irritatio	Opiata.

In 3^tio^ *Stadio.*

Inflammatio	V. S.
Atrophia ſpirit.	Cardiaca. &c.

In 4to *Stadio.*

Sputum Supp.	Dec. Pect. &c.
Irritatio	op^a^.
Atrophia Spir.	Cardiaca
Fluxus	aſt^a^. op^a^.

Hujus Methodi noſtræ
Innumera Exempla producuntur in Variis aliis Morbis, præcipue, in Phthiſi Chronicâ.

Empyemate
Vomica
Catarrho
Hæmoptoe
Catarrho Suffocativo
Hydrope pectoris
Syncope
Pulſu Intermittente
Virium Imbecilitate
Palpitatione Cordis
Raucedine Diuturnâ
Anginâ verâ
Aſthmate Sicco
Apoplexia
Convulſionibus
Phrenitide
Mania
Melancholia
Paralyſi
Cephalalgia
Vertigine
Incubo
Memoriæ Imminutione
Rabie
Inappetentia
Hepatis Inflammatione
Ictero
Scirrho Hepatis
Cholera
Melancholia hypochond:
Aſcite, Tympanitide
Vomitu Sanguinis
Colica, Iliaca,
Calculo Renum
Ulcere Renum
Diarrhœa, Dyſenteria
Miſtu Sanguineo
Lumbricis
Hæmorrhoidum Dolore
Fluxu nimio
Suppreſſione
Diabete.

Men-

Menſium Suppreſſione
Fluxu nimio
Paſſione Hyſterica
Fluore albo
Abortu
Febre Lactea
Puerpera.
Gonorrhoea & Lue
Rachitide
Torminibus Infantum
Tuſſi Convulſiva
Morbis Infantum Acutis
Rheumatiſmo
Febre Ardente
Maligna
Mixta.
Variolis Ardentibus
Malignis.
Febre Remittente
Intermittente.

Scabie.

De Cauſarum
fixarum Certitudine,
N°. Completo & facilitate, ut et earum Applicatione Facili, & neceſſitate in praxi.

2do Porro
Confirmatur Methodus hæc, Obſervationes practicas legendo ex Authoribus probatiſſimis, & eas Praxi accommodando.

3^tio^ Etiam Confirmatur, ægrotantes (quoties datur Occaſio) Viſitando.

4to Confirmatur Caſus Proponendo & ſinendo Auditores eos applicare & præſcribere

Demum.

Prognoſtica breviſſimâ & omnino Novâ Methodo demonſtrantur & cito ediſcuntur ex

Hippocrate
P. Alpino, J. Lommio.
& aliis
Probatis Authoribus.

Per Canones traditos, perpaucos autem, qui quam facilline in memoriam revocantur, ſeu memoriter retinentur.

N.B. *Sex Septimanæ inſumuntur* } *hiſce Prælectionibus practicis.* }